

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Koszalińska 20/92- mieszkanie					
1		część budowlana			
1	KNR 4-01	Rozebranie boazerii i szafy w przedpokoju-analogia	m ²		
d.1	0348-03-ana-logia	15.62*2.77	m ²	43.267	
				RAZEM	43.267
2	KNR-W 4-01	Rozebranie kasetonow sufitowych - analogia	m ²		
d.1	0819-05	17.03	m ²	17.030	
				RAZEM	17.030
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- miejscowe odbicie luźnych i uszkodzonych tynków po szafach i boazerii	m ²		
d.1	0701-05	43.27+(44.49+39.06+19.5+47.26)*0.1	m ²	58.301	
				RAZEM	58.301
4	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach-spekane i po kasetonach-analogia	m ²		
d.1	0601-02	17.03	m ²	17.030	
				RAZEM	17.030
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0710-15	17.03	m ²	17.030	
				RAZEM	17.030
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0710-03	58.301	m ²	58.301	
				RAZEM	58.301
7	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetrarciem tynków z zastosowaniem wapna suchogaszzonego oraz przygotowaniem powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności całość +uzupełnienie powierzchni po usuniętych karniszach	m ²		
d.1	0605-0501	14.42+44.49+6.62+43.27+6.98+39.06+3.07+19.5+17.03+47.26	m ²	241.700	
				RAZEM	241.700
8	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych i nawiewnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2- ościeżnice drewniane do drzwi-analogia	szt.		
d.1	0354-07	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł-drzwi pokojowe i do łazienki i kuchni-analogia	szt.		
d.1	0318-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2 wraz z ościeżnicami -, 1 szt drzwi do wc z otworami wentyl, i - pokojowe	m ²		
d.1	1027-03	1.68*4	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
13	KNR 4-01	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
d.1	0919-20	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV- okno- uchylno-rozwieralne z nawietrzakiem + okno między kuchnia a łazienka UWAGA. Sciana zewnętrzna po dociepleniu- wykonać z należytą starannością -uzupełnić ewentualne uszkodzenia	m ²		
d.1	0701-04	1.56*1.73+1.56*1.72+1.25*0.48	m ²	5.982	
				RAZEM	5.982
16	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych UWAGA. Sciana zewnętrzna po dociepleniu- wykonać z należytą starannością -uzupełnić ewentualne uszkodzenia	m ²		
d.1	0701-06	1.54*2.57	m ²	3.958	
				RAZEM	3.958

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych UWAGA. Sciana zewnętrzna po dociepleniu- wykonac z nalezyta starannością -uzupełnic ewentualne uszkodzenia 1.76*2	m m	 3.520	
				RAZEM	3.520
18	KNR 4-01 d.1 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł-wewnętrzne i zewnętrzne UWAGA. Sciana zewnętrzna po dociepleniu- wykonac z nalezyta starannością -uzupełnic ewentualne uszkodzenia 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien, - kalkulacja własna 1	mieszk mieszk	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KSNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 14.42+6.62+6.98+17.03	m ² m ²	 45.050	
				RAZEM	45.050
21	KNNR 3 d.1 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej-podłoga w łazience 3.07	m ² m ²	 3.070	
				RAZEM	3.070
22	KNNR 3 d.1 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów-rozebranie uszkodzonego parkietu w pokoju i podłogi z desek w kuchni 14.42+6.62+6.98+17.03	m ² m ²	 45.050	
				RAZEM	45.050
23	KNR-W 4-01 d.1 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-skucie starego lastriko w łazience-analogia 3.07	m ² m ²	 3.070	
				RAZEM	3.070
24	KNR BC-02 d.1 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych 45.05+3.07	m ² m ²	 48.120	
				RAZEM	48.120
25	KNR 4-01 d.1 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 48.12	m m	 48.120	
				RAZEM	48.120
26	KNNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 48.12	m ² m ²	 48.120	
				RAZEM	48.120
27	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 48.12	m ² m ²	 48.120	
				RAZEM	48.120
28	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą-łazienka i kuchnia 3.07+6.98	m ² m ²	 10.050	
				RAZEM	10.050
29	KNR 2-02 d.1 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
30	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 38.07	m ² m ²	 38.070	
				RAZEM	38.070
31	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 47	m m	 47.000	
				RAZEM	47.000
32	KNR 2-02 d.1 1301-01	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadratowych-rozbiórka i postawienie pieca o kubaturze 0,74m3 wraz z fundamentem-analiza własna 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 0-38 d.1 0103-04	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE ; typowielkość GE-10; GE-20, wysokość 0,47 m; ustawienie grzejników przenośnych w pomieszczeniu-zasilic z odrębnego obwodu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2.78*2+1.00	m m	 6.560	
				RAZEM	6.560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1	KNR 2-02 1301-01	opinia kominiarska wstępna i powykonawcza-analiza własna 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
36 d.1	analiza włas- na	sprawdzenie i naprawa instalacji domofonowej w lokalu 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
37 d.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość do 1 km- w pozycji uwzględnić opłatę za składowanie i uty- lizację 2.75	m ³ m ³	 2.750	 2.750
				RAZEM	2.750
38 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14 2.75	m ³ m ³	 2.750	 2.750
				RAZEM	2.750
2		Instalacje sanitarne			
39 d.2	KNR-W 4-02 0507-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
40 d.2	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 6	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
41 d.2	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 4	m m	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
42 d.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo- rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
43 d.2	KNR-W 4-02 0128-01	Wymiana zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15 mm - pralka, ustęp 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
44 d.2	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej - jednochwytowej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
45 d.2	KNR-W 4-02 0132-04	Wymiana baterii wannowej jednochwytowej ściiennej lub stojącej z natryskiem węzowym 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
46 d.2	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
47 d.2	KNR-W 2-15 0123-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
48 d.2	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
49 d.2	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową 3	msc. msc.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
50 d.2	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową 1	msc. msc.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
51 d.2	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gu- mowymi lub za pomocą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 2.5 1	szt. m szt.	 1.000	 2.500
				RAZEM	1.000
52 d.2	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 4-02 d.2 0220-05	Wymiana elementów - syfon z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 4-02 d.2 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 4-02 d.2 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 4-02 d.2 0222-02	Wymiana wanny stalowej na wannę stalową lub akrylową z obudową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 2-15 d.2 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm - zawór kulowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR 4-02 d.2 0301-01 analogia	Wymiana odcinka lub przewinięcie rury stalowej, czarnej o śr. 15-20 mm - gaz	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		3.000
		3	msc.	3.000	
				RAZEM	3.000
59	KNR-W 4-02 d.2 0315-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-02 d.2 0312-01	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR-W 2-15 d.2 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- mierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 4-01 d.2 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
63	KNR 4-01 d.2 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
64	KNR 4-01 d.2 0336-01	Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa- piennej	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
65	KNR 4-01 d.2 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścia- nach z cegieł	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3		instalacje elektryczne			
66	KNR 4-03 d.3 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		40.3	m	40.300	
				RAZEM	40.300
67	KNR 4-01 d.3 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny- mi	m		
		40.3	m	40.300	
				RAZEM	40.300
68	KNR 4-03 d.3 1004-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu- gości przebiccia do 10 cm - śr. rury do 40 mm	otw.		
		10	otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
69	KNR 4-03 d.3 1010-16	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu betonowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR 5-14 d.3 0101-02	Montaż rozdzielnic wstępnej RW IP -17 z tablicą licznikową 1 faz. z zamkiem patentowym. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR-W 5-08 d.3 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
72	KNR-W 5-08 d.3 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 biegunowy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR 5-08 d.3 0210-03	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
74	KNR 5-08 d.3 0210-03	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 85	m m	 85.000	
				RAZEM	85.000
75	KNR 5-08 d.3 0210-04	Przewody kabelkowe YDY 3x4mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
76	KNR 5-08 d.3 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
77	KNR 5-08 d.3 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
78	KNR 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
79	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
80	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
81	KNR 4-03 d.3 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar. pomiar.	 6.000	
				RAZEM	6.000
82	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500