

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Koszalińska 40/31- mieszkanie					
1		część budowlana			
1 d.1	KNR 4-01 0348-03-ana-logia	Rozebranie boazerii i szafy w przedpokoju i okładzin ściennych w łazience-ana-logia (3.14+1.25)*2*2.76+18.38	m ² m ²	 42.613	
				RAZEM	42.613
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek (2.56+2.86)*1.85	m ² m ²	 10.027	
				RAZEM	10.027
3 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - miejscowe odbicie luźnych i uszkodzonych tynków po szafach i glazurze i boazerii -30% całości (37.65+18.38+32.07+42.23+24.23)*0.30	m ² m ²	 46.368	
				RAZEM	46.368
4 d.1	KNR-W 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. 5 m ² w 1 miejscu 46.368	m ² m ²	 46.368	
				RAZEM	46.368
5 d.1	KNNR 3 0605-0501	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków z zastosowaniem wapna suchogaszzonego oraz przygotowaniem powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności całość +uzupełnienie powierzchni po usuniętych karniszach 7.8+2.74+7.68+13.58+3.93+37.65+18.38+32.07+42.23+24.23	m ² m ²	 190.290	
				RAZEM	190.290
6 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych i nawiewnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - ościeżnice drewniane do drzwi-analogia 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
9 d.1	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietla o powierzchni ponad 1.5 m ² -ościeżnice i nowe skrzydło z numerem i wizjerem i zamkami wg" STWiOR"-analogia 1.88	m ² m ²	 1.880	
				RAZEM	1.880
10 d.1	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł-drzwi pokojowe i do łazienki i kuchni-analogia 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
11 d.1	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naswietłem o powierzchni ponad 1.5 m ² wraz z ościeżnicami -, 1 szt drzwi do wc z otworami wentyl, i - pokojowe 1.68*4	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
12 d.1	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
13 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
14 d.1	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV- okno- uchylno-rozwieralne z nawietrzakiem + okno UWAGA. Sciana zewnętrzna po dociepleniu- wykonać z należytą starannością -uzupełnić ewentualne uszkodzenia 1.67*1.47	m ² m ²	 2.455	
				RAZEM	2.455
15 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowychUWAGA. Sciana zewnętrzna po dociepleniu- wykonać z należytą starannością -uzupełnić ewentualne uszkodzenia 1.76	m m	 1.760	
				RAZEM	1.760
16 d.1	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł-wewnętrzne i zewnętrzne UWAGA. Sciana zewnętrzna po dociepleniu- wykonać z należytą starannością -uzupełnić ewentualne uszkodzenia 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0909-04-ana- logia	Renowacja skrzydeł okiennych łącznie z parapetami wewnętrznymi -wymiana uszczelkek, regulacja, naprawa, uzupełnienie oszklenia, wymiana oliwek i uzupełnienie zawiasów- analiza własna 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
18	KNR 4-01 d.1 0909-04-ana- logia	Renowacja skrzydeł okiennych- montaż nawiewników okiennych- analiza własna 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
19	KNR 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien, - kalkulacja własna 1	mieszk mieszk	 1.000	 1.000
20	KSNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 7.8+7.68+13.58+3.93	m ² m ²	 32.990	 32.990
21	KNNR 3 d.1 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej-podłoga w łazience 2.74	m ² m ²	 2.740	 2.740
22	KNR-W 4-01 d.1 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-skucie starego betonu w łazience-analogia 2.74	m ² m ²	 2.740	 2.740
23	KNR BC-02 d.1 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych 32.99+2.74	m ² m ²	 35.730	 35.730
24	KNR 4-01 d.1 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 35.73	m m	 35.730	 35.730
25	KNNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 35.73	m ² m ²	 35.730	 35.730
26	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 35.73	m ² m ²	 35.730	 35.730
27	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą-łazienka 2.74	m ² m ²	 2.740	 2.740
28	KNR 2-02 d.1 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 6.6	m m	 6.600	 6.600
29	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 32.99	m ² m ²	 32.990	 32.990
30	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone 47	m m	 47.000	 47.000
31	KNR 2-02 d.1 1301-01	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadratowych-rozbiórka i postawienie pieca o kubaturze 0,74m3 wraz z fundamentem-analiza własna 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
32	KNR 0-38 d.1 0103-04	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE ; typowielkość GE-10; GE-20, wysokość 0,47 m; ustawienie grzejników przenośnych w pomieszczeniu-zasilic z odrębnego obwodu 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
33	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2.78*2+1.00	m m	 6.560	 6.560
34	KNR 2-02 d.1 1301-01	opinia kominiarska wstępna i powykonawcza-analiza własna 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1	analiza włas- na	sprawdzenie i naprawa instalacji domofonowej w lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- lanych na odległość do 1 km- w pozycji uwzględnić opłatę za składowanie i uty- lizację	m ³		
		2.75	m ³	2.750	
				RAZEM	2.750
37 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		2.75	m ³	2.750	
				RAZEM	2.750
2		Instalacje sanitarne			
38 d.2	KNR-W 4-02 0507-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
39 d.2	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
40 d.2	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
41 d.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo- rów czerpialnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
42 d.2	KNR-W 4-02 0128-01	Wymiana zaworu czerpialnego (wypływowego) o śr. 15 mm - pralka, ustęp	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.2	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej - jednochwytowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44 d.2	KNR-W 4-02 0132-04	Wymiana baterii wannowej jednochwytowej ściiennej lub stojącej z natryskiem węzowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.2	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.2	KNR-W 2-15 0123-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.2	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.2	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		3	msc.	3.000	
				RAZEM	3.000
49 d.2	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.2	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gu- mowymi lub za pomocą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość	szt.		
		2.5	m		2.500
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.2	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.2	KNR 4-02 0220-05	Wymiana elementów - syfon z tworzywa	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 4-02 d.2 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 4-02 d.2 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 4-02 d.2 0222-02	Wymiana wanny stalowej na wannę stalową lub akrylową z obudową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 2-15 d.2 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm - zawór kulowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR 4-02 d.2 0301-01 analogia	Wymiana odcinka lub przewinięcie rury stalowej, czarnej o śr. 15-20 mm - gaz	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		3.000
		3	msc.	3.000	
				RAZEM	3.000
58	KNR-W 2-15 d.2 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 2-15 d.2 0315-02	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR-W 2-15 d.2 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- mierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 4-01 d.2 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNR 4-01 d.2 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
63	KNR 4-01 d.2 0336-01	Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa- piennej	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
64	KNR 4-01 d.2 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścia- nach z cegieł	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3		instalacje elektryczne			
65	KNR 4-03 d.3 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		40.3	m	40.300	
				RAZEM	40.300
66	KNR 4-01 d.3 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny- mi	m		
		40.3	m	40.300	
				RAZEM	40.300
67	KNR 4-03 d.3 1004-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu- gości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm	otw.		
		10	otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
68	KNR 4-03 d.3 1010-16	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu betonowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 5-14 d.3 0101-02	Montaż rozdzielnic wnękowej RW IP -17 z tablicą licznikową 1 faz. z za- mkniem patentowym.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR-W 5-08 d.3 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
71	KNR-W 5-08 d.3 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 biegunowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 5-08 d.3 0210-03	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
73	KNR 5-08 d.3 0210-03	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
74	KNR 5-08 d.3 0210-04	Przewody kabelkowe YDY 3x4mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu betonowym	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
75	KNR 5-08 d.3 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
76	KNR 5-08 d.3 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
77	KNR 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
78	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
79	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
80	KNR 4-03 d.3 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		6	pomiar.	6.000	
				RAZEM	6.000
81	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500